



ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 novembre 2017

N° 315157

LIEU Nom : Club de plongée TROUVILLE SUR MER Adresse : Quai de la Cahotte 14360 TROUVILLE SUR MER	DEMANDEUR Nom : TECH H Adresse : 55 rue de l'atlantique BAT-1 44115 BASSE GOULAINÉ
---	--

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT Type : <i>Récipient</i>		
Désignation : <i>Filtre</i>	Nb Equipements : <i>1</i>	Matériau : <i>Acier carbone</i>
Fabricant : <i>BAUER</i>	N° de fab. : <i>231170</i>	Volume : <i>2.1 L</i>
Régime de fab. : <i>Directive 97/23/CE</i>	Année de fab. : <i>2009</i>	PS : <i>350 bar(s)</i>
Fluide : <i>Air</i>	Repère exploitant : <i>/</i>	PE / PT / E : <i>501 bar(s)</i>
Dispositif d'isolation thermique : <i>sans</i>	Type : <i>/</i>	
Revêtement : <i>sans</i> Type : <i>/</i>	Garnissage : <i>sans</i>	Type : <i>/</i>

CONDITIONS DE PRESENTATION	Intérieur : <i>non revêtu</i>	Extérieur : <i>non revêtu</i>
Aménagement accordé : <i>Sans objet</i>		
Référence : <i>/</i>		

VERIFICATION DOCUMENTAIRE	Faite le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	<i>Satisfaisante</i>
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------

INSPECTION DE REQUALIFICATION	Faite le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	<i>Satisfaisante</i>
Vérification extérieure : <i>satisfaisante</i>		Vérification intérieure : <i>satisfaisante</i>	
Vérification des accessoires sous pression : <i>satisfaisante</i>		Mesure d'épaisseur : <i>satisfaisantes</i>	
Contrôles complémentaires : <i>sans</i>		Nature : <i>/</i>	
Réf. rapport : <i>/</i>		Voir rapport n° : <i>/</i>	
Commentaires : <i>Filtre implanté dans le compresseur BAUER, N°: 52090703</i>			

EPREUVE HYDRAULIQUE	Faite le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	<i>Satisfaisante</i>
Pression d'épreuve : <i>501 bar(s)</i>			
Accessoires sous pression soumis à épreuve : <i>/</i>			

VERIFICATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE REGULATION	Faite le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	<i>Satisfaisante</i>	
DESCRIPTION	Fabricant	N° d'identification	Situation	Début d'ouverture
<i>Soupape</i>	<i>BAUER KOMPRESSOREN</i>	<i>20-2009157</i>	<i>neuve</i>	<i>330 bar(s)</i>
Autres accessoires :				
Examen documentaire : <i>satisfaisant</i>		Etat des éléments fonctionnels : <i>satisfaisant</i>		Conditions d'installation : <i>satisfaisantes</i>
Adéquation : <i>satisfaisante</i>		Essai de manoeuvrabilité : <i>non applicable</i>		Retarage : <i>non applicable</i>
Commentaires : <i>/</i>				Voir rapport n° : <i>/</i>

RESULTAT DE LA REQUALIFICATION PERIODIQUE		
La requalification est prononcée : <i>OUI</i>	L'Expert : <i>L'HERVE Yves-Marie</i>	Date : <i>15/06/2021</i>
Observations : <i>L'équipement est jugé apte à fonctionner en sécurité jusqu'à la prochaine opération de contrôle prévue par l'article L.557-28 du code de l'environnement, ou à sa mise hors service, fixée au 15/06/2025</i>		



ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 novembre 2017

N° 315158

LIEU Nom : Club de plongée TROUVILLE SUR MER Adresse : Quai de la Cahotte 14360 TROUVILLE SUR MER	DEMANDEUR Nom : TECH H Adresse : 55 rue de l'atlantique BAT-1 44115 BASSE GOULAINÉ
---	--

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT Type : <i>Réipient</i>		
Désignation : <i>Réservoir d'air</i>	Nb Equipements : 1	Matériau : <i>Acier carbone</i>
Fabricant : <i>MCS</i>	N° de fab. : 2000701/70/126	Volume : 80 L
Régime de fab. : <i>Directive 97/23/CE</i>	Année de fab. : 2009	PS : 350 bar(s)
Fluide : <i>Air</i>	Repère exploitant : <i>RAC1</i>	PE / PT / E : 472 bar(s)
Dispositif d'isolation thermique : <i>sans</i>	Type : /	
Revêtement : <i>sans</i> Type : /	Garnissage : <i>sans</i>	Type : /

CONDITIONS DE PRESENTATION	Intérieur : <i>non revêtu</i>	Extérieur : <i>non revêtu</i>
Aménagement accordé : <i>Sans objet</i>		
Référence : /		

VERIFICATION DOCUMENTAIRE	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
----------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------

INSPECTION DE REQUALIFICATION	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
Vérification extérieure : <i>satisfaisante</i>		Vérification intérieure : <i>satisfaisante</i>	
Vérification des accessoires sous pression : <i>satisfaisante</i>		Mesure d'épaisseur : <i>non applicables</i>	
Contrôles complémentaires : <i>sans</i>		Nature : /	
Réf. rapport : /		Voir rapport n° : /	
Commentaires : /			

EPREUVE HYDRAULIQUE	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
Pression d'épreuve : 472 bar(s)			
Accessoires sous pression soumis à épreuve : /			

VERIFICATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE REGULATION	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante	
DESCRIPTION	Fabricant	N° d'identification	Situation	Début d'ouverture
<i>Soupape</i>	<i>BAUER KOMPRESSOREN</i>	<i>21-2010012</i>	<i>neuve</i>	<i>330 bar(s)</i>
Autres accessoires :				
Examen documentaire : <i>satisfaisant</i>		Etat des éléments fonctionnels : <i>satisfaisant</i>		Conditions d'installation : <i>satisfaisantes</i>
Adéquation : <i>satisfaisante</i>		Essai de manoeuvrabilité : <i>non applicable</i>		Retarage : <i>non applicable</i>
Commentaires : /				Voir rapport n° : /

RESULTAT DE LA REQUALIFICATION PERIODIQUE		
La requalification est prononcée : <i>OUI</i>	L'Expert : L'HERVE Yves-Marie	Date : 15/06/2021
Observations : <i>L'équipement est jugé apte à fonctionner en sécurité jusqu'à la prochaine opération de contrôle prévue par l'article L.557-28 du code de l'environnement, ou à sa mise hors service, fixée au 15/06/2025</i>		



ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 novembre 2017

N° 315159

LIEU Nom : Club de plongée TROUVILLE SUR MER Adresse : Quai de la Cahotte 14360 TROUVILLE SUR MER	DEMANDEUR Nom : TECH H Adresse : 55 rue de l'atlantique BAT-1 44115 BASSE GOULAINÉ
---	--

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT Type : <i>Réceptif</i>		
Désignation : <i>Réservoir d'air</i>	Nb Equipements : 1	Matériau : <i>Acier carbone</i>
Fabricant : <i>MCS</i>	N° de fab. : <i>2000556/20/57</i>	Volume : <i>80 L</i>
Régime de fab. : <i>Directive 97/23/CE</i>	Année de fab. : <i>2008</i>	PS : <i>350 bar(s)</i>
Fluide : <i>Air</i>	Repère exploitant : <i>RAC1</i>	PE / PT / E : <i>472 bar(s)</i>
Dispositif d'isolation thermique : <i>sans</i>	Type : /	
Revêtement : <i>sans</i> Type : /	Garnissage : <i>sans</i>	Type : /

CONDITIONS DE PRESENTATION	Intérieur : <i>non revêtu</i>	Extérieur : <i>non revêtu</i>
Aménagement accordé : /		
Référence : /		

VERIFICATION DOCUMENTAIRE	Fait le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

INSPECTION DE REQUALIFICATION	Fait le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante
Vérification extérieure : <i>satisfaisante</i>		Vérification intérieure : <i>satisfaisante</i>	
Vérification des accessoires sous pression : <i>satisfaisante</i>		Mesure d'épaisseur : <i>non applicables</i>	
Contrôles complémentaires : <i>sans</i>		Nature : /	
Réf. rapport : /		Voir rapport n° : /	
Commentaires : /			

EPREUVE HYDRAULIQUE	Fait le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante
Pression d'épreuve : <i>472 bar(s)</i>			
Accessoires sous pression soumis à épreuve : /			

VERIFICATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE REGULATION	Fait le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante	
DESCRIPTION	Fabricant	N° d'identification	Situation	Début d'ouverture
<i>Soupape</i>	<i>BAUER KOMPRESSOREN</i>	<i>21-2010012</i>	<i>neuve</i>	<i>330 bar(s)</i>
Autres accessoires :				
Examen documentaire : <i>satisfaisant</i>		Etat des éléments fonctionnels : <i>satisfaisant</i>		Conditions d'installation : <i>satisfaisantes</i>
Adéquation : <i>satisfaisante</i>		Essai de manoeuvrabilité : <i>non applicable</i>		Retarage : <i>non applicable</i>
Commentaires : /				Voir rapport n° : /

RESULTAT DE LA REQUALIFICATION PERIODIQUE		
La requalification est prononcée : <i>OUI</i>	L'Expert : <i>L'HERVE Yves-Marie</i>	Date : <i>15/06/2021</i>
Observations : <i>L'équipement est jugé apte à fonctionner en sécurité jusqu'à la prochaine opération de contrôle prévue par l'article L.557-28 du code de l'environnement, ou à sa mise hors service, fixée au 15/06/2025</i>		



ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 novembre 2017

N° 315160

LIEU Nom : Club de plongée TROUVILLE SUR MER Adresse : Quai de la Cahotte 14360 TROUVILLE SUR MER	DEMANDEUR Nom : TECH H Adresse : 55 rue de l'atlantique BAT-1 44115 BASSE GOULAINÉ
---	--

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT Type : <i>Récipient</i>		
Désignation : <i>Réservoir d'air</i>	Nb Equipements : 1	Matériau : <i>Acier carbone</i>
Fabricant : <i>MCS</i>	N° de fab. : 2000701/70/366	Volume : 80 L
Régime de fab. : <i>Directive 97/23/CE</i>	Année de fab. : 2009	PS : 350 bar(s)
Fluide : <i>Air</i>	Repère exploitant : <i>RAC3</i>	PE / PT / E : 472 bar(s)
Dispositif d'isolation thermique : <i>sans</i>	Type : /	
Revêtement : <i>sans</i> Type : /	Garnissage : <i>sans</i>	Type : /

CONDITIONS DE PRESENTATION	Intérieur : <i>non revêtu</i>	Extérieur : <i>non revêtu</i>
Aménagement accordé : /		
Référence : /		

VERIFICATION DOCUMENTAIRE	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
----------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------

INSPECTION DE REQUALIFICATION	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
Vérification extérieure : <i>satisfaisante</i>		Vérification intérieure : <i>satisfaisante</i>	
Vérification des accessoires sous pression : <i>satisfaisante</i>		Mesure d'épaisseur : <i>non applicables</i>	
Contrôles complémentaires : <i>sans</i>		Nature : /	
Réf. rapport : /		Voir rapport n° : /	
Commentaires : /			

EPREUVE HYDRAULIQUE	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
Pression d'épreuve : 472 bar(s)			
Accessoires sous pression soumis à épreuve : /			

VERIFICATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE REGULATION	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante	
DESCRIPTION	Fabricant	N° d'identification	Situation	Début d'ouverture
<i>Soupape</i>	<i>BAUER KOMPRESSOREN</i>	<i>21-2010003</i>	<i>neuve</i>	<i>330 bar(s)</i>
Autres accessoires :				
Examen documentaire : <i>satisfaisant</i>		Etat des éléments fonctionnels : <i>satisfaisant</i>		Conditions d'installation : <i>satisfaisantes</i>
Adéquation : <i>satisfaisante</i>		Essai de manoeuvrabilité : <i>non applicable</i>		Retarage : <i>non applicable</i>
Commentaires : /				Voir rapport n° : /

RESULTAT DE LA REQUALIFICATION PERIODIQUE		
La requalification est prononcée : <i>OUI</i>	L'Expert : L'HERVE Yves-Marie	Date : 15/06/2021
Observations : <i>L'équipement est jugé apte à fonctionner en sécurité jusqu'à la prochaine opération de contrôle prévue par l'article L.557-28 du code de l'environnement, ou à sa mise hors service, fixée au 15/06/2025</i>		



ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 novembre 2017

N° 315161

LIEU Nom : Club de plongée TROUVILLE SUR MER Adresse : Quai de la Cahotte 14360 TROUVILLE SUR MER	DEMANDEUR Nom : TECH H Adresse : 55 rue de l'atlantique BAT-1 44115 BASSE GOULAINÉ
---	--

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT Type : <i>Réipient</i>		
Désignation : <i>Réservoir d'air</i>	Nb Equipements : 1	Matériau : <i>Acier carbone</i>
Fabricant : <i>MCS</i>	N° de fab. : 2000701/70/203	Volume : 80 L
Régime de fab. : <i>Directive 97/23/CE</i>	Année de fab. : 2009	PS : 350 bar(s)
Fluide : <i>Air</i>	Repère exploitant : <i>RAC3</i>	PE / PT / E : 472 bar(s)
Dispositif d'isolation thermique : <i>sans</i>	Type : /	
Revêtement : <i>sans</i> Type : /	Garnissage : <i>sans</i>	Type : /

CONDITIONS DE PRESENTATION	Intérieur : <i>non revêtu</i>	Extérieur : <i>non revêtu</i>
Aménagement accordé : /		
Référence : /		

VERIFICATION DOCUMENTAIRE	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
----------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------

INSPECTION DE REQUALIFICATION	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
Vérification extérieure : <i>satisfaisante</i>		Vérification intérieure : <i>satisfaisante</i>	
Vérification des accessoires sous pression : <i>satisfaisante</i>		Mesure d'épaisseur : <i>non applicables</i>	
Contrôles complémentaires : <i>sans</i>		Nature : /	
Réf. rapport : /		Voir rapport n° : /	
Commentaires : /			

EPREUVE HYDRAULIQUE	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante
Pression d'épreuve : 472 bar(s)			
Accessoires sous pression soumis à épreuve : /			

VERIFICATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE REGULATION	Fait le : 15/06/2021	Par : L'HERVE - Yves-Marie	Satisfaisante	
DESCRIPTION	Fabricant	N° d'identification	Situation	Début d'ouverture
<i>Soupape</i>	<i>BAUER KOMPRESSOREN</i>	<i>21-2010003</i>	<i>neuve</i>	<i>330 bar(s)</i>
Autres accessoires :				
Examen documentaire : <i>satisfaisant</i>		Etat des éléments fonctionnels : <i>satisfaisant</i>		Conditions d'installation : <i>satisfaisantes</i>
Adéquation : <i>satisfaisante</i>		Essai de manoeuvrabilité : <i>non applicable</i>		Retarage : <i>non applicable</i>
Commentaires : /				Voir rapport n° : /

RESULTAT DE LA REQUALIFICATION PERIODIQUE		
La requalification est prononcée : <i>OUI</i>	L'Expert : L'HERVE Yves-Marie	Date : 15/06/2021
Observations : <i>L'équipement est jugé apte à fonctionner en sécurité jusqu'à la prochaine opération de contrôle prévue par l'article L.557-28 du code de l'environnement, ou à sa mise hors service, fixée au 15/06/2025</i>		



ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 novembre 2017

N° 315162

LIEU Nom : Club de plongée TROUVILLE SUR MER Adresse : Quai de la Cahotte 14360 TROUVILLE SUR MER	DEMANDEUR Nom : TECH H Adresse : 55 rue de l'atlantique BAT-1 44115 BASSE GOULAINÉ
---	--

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT Type : <i>Récipient</i>		
Désignation : <i>Réservoir d'air</i>	Nb Equipements : 1	Matériau : <i>Acier carbone</i>
Fabricant : <i>MCS</i>	N° de fab. : <i>2000701/70/202</i>	Volume : <i>80 L</i>
Régime de fab. : <i>Directive 97/23/CE</i>	Année de fab. : <i>2009</i>	PS : <i>350 bar(s)</i>
Fluide : <i>Air</i>	Repère exploitant : <i>RAC2</i>	PE / PT / E : <i>472 bar(s)</i>
Dispositif d'isolation thermique : <i>sans</i>	Type : /	
Revêtement : <i>sans</i> Type : /	Garnissage : <i>sans</i>	Type : /

CONDITIONS DE PRESENTATION	Intérieur : <i>non revêtu</i>	Extérieur : <i>non revêtu</i>
Aménagement accordé : /		
Référence : /		

VERIFICATION DOCUMENTAIRE	Fait le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

INSPECTION DE REQUALIFICATION	Fait le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante
Vérification extérieure : <i>satisfaisante</i>		Vérification intérieure : <i>satisfaisante</i>	
Vérification des accessoires sous pression : <i>satisfaisante</i>		Mesure d'épaisseur : <i>non applicables</i>	
Contrôles complémentaires : <i>sans</i>		Nature : /	
Réf. rapport : /		Voir rapport n° : /	
Commentaires : /			

EPREUVE HYDRAULIQUE	Fait le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante
Pression d'épreuve : <i>472 bar(s)</i>			
Accessoires sous pression soumis à épreuve : /			

VERIFICATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE REGULATION	Fait le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante	
DESCRIPTION	Fabricant	N° d'identification	Situation	Début d'ouverture
<i>Soupape</i>	<i>BAUER KOMPRESSOREN</i>	<i>20-2009167</i>	<i>neuve</i>	<i>330 bar(s)</i>
Autres accessoires :				
Examen documentaire : <i>satisfaisant</i>		Etat des éléments fonctionnels : <i>satisfaisant</i>		Conditions d'installation : <i>satisfaisantes</i>
Adéquation : <i>satisfaisante</i>		Essai de manoeuvrabilité : <i>non applicable</i>		Retarage : <i>non applicable</i>
Commentaires : /				Voir rapport n° : /

RESULTAT DE LA REQUALIFICATION PERIODIQUE		
La requalification est prononcée : <i>OUI</i>	L'Expert : <i>L'HERVE Yves-Marie</i>	Date : <i>15/06/2021</i>
Observations : <i>L'équipement est jugé apte à fonctionner en sécurité jusqu'à la prochaine opération de contrôle prévue par l'article L.557-28 du code de l'environnement, ou à sa mise hors service, fixée au 15/06/2025</i>		



ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 novembre 2017

N° 315163

LIEU Nom : Club de plongée TROUVILLE SUR MER Adresse : Quai de la Cahotte 14360 TROUVILLE SUR MER	DEMANDEUR Nom : TECH H Adresse : 55 rue de l'atlantique BAT-1 44115 BASSE GOULAINÉ
---	--

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT Type : <i>Réipient</i>		
Désignation : <i>Réservoir d'air</i>	Nb Equipements : 1	Matériau : <i>Acier carbone</i>
Fabricant : <i>MCS</i>	N° de fab. : <i>2000701/70/35</i>	Volume : <i>80 L</i>
Régime de fab. : <i>Directive 97/23/CE</i>	Année de fab. : <i>2009</i>	PS : <i>350 bar(s)</i>
Fluide : <i>Air</i>	Repère exploitant : <i>RAC2</i>	PE / PT / E : <i>472 bar(s)</i>
Dispositif d'isolation thermique : <i>sans</i>	Type : /	
Revêtement : <i>sans</i> Type : /	Garnissage : <i>sans</i>	Type : /

CONDITIONS DE PRESENTATION	Intérieur : <i>non revêtu</i>	Extérieur : <i>non revêtu</i>
Aménagement accordé : /		
Référence : /		

VERIFICATION DOCUMENTAIRE	Faite le : <i>15/06/2021</i>	Par : /	Satisfaisante
----------------------------------	------------------------------	---------	---------------

INSPECTION DE REQUALIFICATION	Faite le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante
Vérification extérieure : <i>satisfaisante</i>		Vérification intérieure : <i>satisfaisante</i>	
Vérification des accessoires sous pression : <i>satisfaisante</i>		Mesure d'épaisseur : <i>non applicables</i>	
Contrôles complémentaires : <i>sans</i>		Nature : /	
Réf. rapport : /		Voir rapport n° : /	
Commentaires : /			

EPREUVE HYDRAULIQUE	Faite le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante
Pression d'épreuve : <i>472 bar(s)</i>			
Accessoires sous pression soumis à épreuve : /			

VERIFICATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE REGULATION	Faite le : <i>15/06/2021</i>	Par : <i>L'HERVE - Yves-Marie</i>	Satisfaisante	
DESCRIPTION	Fabricant	N° d'identification	Situation	Début d'ouverture
<i>Soupape</i>	<i>BAUER KOMPRESSOREN</i>	<i>20-2009167</i>	<i>neuve</i>	<i>330 bar(s)</i>
Autres accessoires :				
Examen documentaire : <i>satisfaisant</i>		Etat des éléments fonctionnels : <i>satisfaisant</i>		Conditions d'installation : <i>satisfaisantes</i>
Adéquation : <i>satisfaisante</i>		Essai de manoeuvrabilité : <i>non applicable</i>		Retarage : <i>non applicable</i>
Commentaires : /				Voir rapport n° : /

RESULTAT DE LA REQUALIFICATION PERIODIQUE		
La requalification est prononcée : <i>OUI</i>	L'Expert : <i>L'HERVE Yves-Marie</i>	Date : <i>15/06/2021</i>
Observations : <i>L'équipement est jugé apte à fonctionner en sécurité jusqu'à la prochaine opération de contrôle prévue par l'article L.557-28 du code de l'environnement, ou à sa mise hors service, fixée au 15/06/2025</i>		